

АКТИВАТОР КЛЕТОК - Показания к применению:

1. Различного рода воспаления: гинекологические воспаления, миома матки, киста яичника, цервицит, воспаление тазовых органов, вагинит, «холод матки» и др.
2. Простатит, гипертрофия простаты, болезненное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание, частые ночные позывы в туалет, снижение потенции и др.
3. Бронхит, ринофарингит, периартрит плеча, шейный спондилез, грудница (гиперплазия молочной железы), гастрит и энтерит, воспаление почек, миокардит, артрит, гепатит, панкреатит, менингит, различного рода ожоги и внешние инфекционные повреждения кожи, повышенная температура во время простуды, диарея и др.
4. Боли различного характера: в области плеча и шеи, ревматические и суставные боли, желудочные боли, дисменорея, головные боли, опухоли, зубная боль, подагра, ревматические боли в коленях, различного рода невралгия и др.
5. Разного рода застои (тромбы): в меридианах, лимфе, в сосудах сердца и головного мозга, варикозное расширение вен, воспаление щитовидной железы, липомы, катаракта, дальновзоркость, старческая пигментация, болезнь Паркинсона и др.
6. Различные кожные проблемы: отрубевидный лишай, экзема, псориаз, витилиго, крапивница, неприятный запах пота подмышками и др. воспаления на коже.
7. Различные эстетические недостатки: вялая, обвисшая кожа, пигментация, угревая сыпь, недостаточность ци и крови, отечность, ожирение и др.

Внимание: легок в применении, не нуждается в сочетании с доп. продуктами, проникает в тело на 20-30 см, непосредственно достигая очаг болезни, эффект после 10-20 мин применения.

Меры предосторожности:

- 1) После 20 мин работы необходимо делать паузу на 5 мин.
- 2) Необходимо использовать в соответствии с рекомендациями и инструкции, а не направлять только на те места, где болит.
- 3) Нельзя использовать, если в теле присутствуют кардио-, электро-стимуляторы, избегать применения на местах с металлическими имплантами, протезами, нельзя долгое время использовать гипертоникам.
- 4) Применять один-два раза в день.
- 5) Во время процедуры: сначала прогреть все тело (область), затем основное место (часть тела), усиленно прогревать середину ладоней и ступней, стимулируя выведение токсинов; эффект будет еще лучше, если до и после процедуры выпить как минимум три стакана квантовой резонансной воды.
- 6) После процедуры в течение двух часов не рекомендуется стоять под кондиционером, выходить на холод и ветер, купаться, заниматься интенсивными физическими нагрузками и вести половую жизнь, употреблять алкоголь.

Различные положительные реакции на активатор

1. Очень сильная усталость, сонливость, метеоризм

В организме происходят процессы, связанные с растворением в крови жиров, холестерина, химических веществ, лекарственных препаратов

2. Жар по всему телу, повышение температуры

Регуляция иммунитета организма

3. Запор

Нормализация функций толстого кишечника

4. Диарея

Нормализация функций тонкого кишечника или освобождение от накопившихся шлаков

5. Острая диарея. Жидкий понос

Детоксикация, выведение из организма лишней накопившейся жидкости

6. Внезапная бессонница или короткий прерывистый сон, однако отсутствие сонливости или чувства усталости

Корректировка состояния нервного напряжения или нервозности

7. По всему телу появляются ранки, иногда могут гноиться (если внутри микробы), на коже может появиться красная сыпь, некоторые могут чесаться

Детоксикация организма, выделение шлаков из крови.

8. Сухость во рту, трескаются губы, симптом китайской традиционной медицины: жар в печени – раздражительность.

Большая часть токсинов выходит из печени, увеличивается нагрузка на работу печени

9. В случае долгого приема лекарств западной медицины во рту могут постоянно появляться язвочки или боль в горле.

Данные явления говорят о детоксикации из крови и печени остатков лекарств, химических веществ.

10. Слезоточивость

Очистка печени, процесс восстановления

11. Прилив сил и энергии

Перезагрузка спящих иммунных клеток

12. Головокружение, головная боль

Растворение в сосудах головного мозга холестерина, жиров или же нормальная реакция у лиц с пониженным или повышенным кровеносным давлением.

13. Гиперсомния

Физиологические функции организма нарушены или же во время болезни при детоксикации очень много расходуется Ци и крови организма (жизненных сил), которые, главным образом, восполняются в организме во время сна.

14. Дерматомикоз стоп (грибок), белок в моче

Симптом выхода из организма холода желудка

15. Вздутие живота, кровь в стуле, запоры, угревая сыпь по рукам

Детоксикация толстого кишечника, реакция восстановления

16. Головокружение, шишка или вздутие в точке Тин-гун (расположена перед ушной раковиной)

Очищение организма через мочу, положительная реакция - восстановление функций работы сердца

17. Повышение артериального давления

Восстановление стенок кровеносных сосудов, снятие бляшек

18. Ощущение голода

Нормализация аппетита и режима питания

19. Запах ног и тяжелое дыхание

Растет содержание микробов в организме во время детоксикации

20. Выпадение волос

Стимулирование роста новых волос, новые клетки заменяют старые поврежденные

21. Сыпь на теле

Вывод из организма лишней влаги и жидких шлаков.

22. Кислотный рефлекс желудка, отрыжка

Возникает при болезнях желудка, а именно при желчном рефлюксе, атрофическом гастрите, поверхностном гастрите, антраците и т. д. Это свидетельствует о восстановлении, детоксикации, улучшении функции желудка, если есть антрацит, язва желудка, поверхностный гастрит и т. д., могут наблюдаться рефлюкс желудочной кислоты, боль в желудке, рвота и другие симптомы, причина в восстановлении функции слизистой оболочки желудка, это самовосстановление, через два-три дня некомфортные ощущения пройдут.

Противопоказания и меры предосторожности.

1. Сердечно-сосудистые заболевания, коронарное шунтирование сердца, имплантаты (например, кардиостимуляторы, инсулиновая помпа, стенты, протез, металлические вставки, силиконовые или инъекционные имплантаты и т.д.)
 2. Операции по увеличению груди или изменению форм тела.
 3. Открытые раны и повреждения.
 4. Менструация, беременность.
 5. Имевшиеся кровоизлияния в мозг, болезни, связанные с кровоизлиянием и кровотечениями, опасные инфекционные заболевания.
 6. Гипертония и сахарный диабет тяжелой степени.
 7. Психические расстройства.
 8. Люди с высоким риском заболеваемости, онкология, редкие и трудноизлечимые болезни.
 9. Повышенная температура, болезнь в стадии обострения, острые воспаления.
 10. Эпилепсия.
 11. Не использовать на младенцах и маленьких детях.
 12. Алкогольное опьянение.
 13. Обязательно снимать контактные линзы.
 14. После процедуры не подниматься сразу, особенно людям, склонным к повышенному давлению.
 15. До процедуры клиент должен заполнить «Опросник по здоровью».
 16. Запрещено преувеличивать способности и функции прибора!
 17. Данный прибор выполняет функции только «улучшения», «регулирования» здоровья, он не имеет свойства лечить болезни, запрещено говорить о нем как о лечебном приборе!
- Одну и ту же зону или точки можно обрабатывать в день только 1-2 раза, не больше. Рекомендуется одна неделя применения в 15 дней, перерыв

3-5 дней,
затем следующая неделя. Каждый раз перед процедурой нужно
выпивать 300-
500 мл воды, после процедуры отдохнуть минимум 5 минут и выпить
еще стакан
воды. В течение 2 часов после процедуры избегать ветра,
кондиционера, не
принимать душ, не принимать алкоголь, не заниматься сексом, не
заниматься
активным спортом.

***Данный прибор имеет наилучший эффект в сочетании с
использованием
резонатора для воды.***

***Активатор клеток + Резонатор для воды = Два Героя Вашего
Здоровья!***